Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



Autoclave icanCLAVE 3F

icanCLAVE 3F es un autoclave superrápido, especial para la esterilización de instrumental sin envolver, que mejora enormemente la tasa de rotación del instrumental quirúrgico y la comodidad de pequeñas operaciones como odontología.

- ✓ Puerto de impresora.
- ✓ Puerto USB
- ✓ Memoria interna.
- ✓ Puerto de impresora de etiquetas de código de barras.
- ✓ Maleta para transportar.

NUEVO

- √ 97/23/EEC Directiva de Equipos a Presión.
- ✓ Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos
- ✓ EN 13060 Esterilizadores de vapor de agua pequeños.
- ✓ EN 61326, EN 61000 Compatibilidad electromagnética.
- ✓ EN 61010-1, UL 61010-1 Requisitos de seguridad. ✓ EN 61010-2-040, IEC 61010-2-040 Requisitos
- específicos para esterilizadores de vapor usados para tratamientos de materiales médicos.
- ✓ EN 13485:2012/AC:2012
- ✓ ISO 13485:2003

Servicio Técnico Oficial ICANCLAVE en España.



REF. 100367 OFERTA DE LANZAMIENTO 1.995 € + IVA

Servicio Técnico Oficial

Especificaciones

Voltaje, Frecuencia: 220/110V, 50/60Hz • Volumen cámara: Aprox. 3L Potencia: 2300 W • Número de bandejas: 1 • Material bandejas: Aluminio Tamaño bandejas: 178 x 285 mm

Dimensión de la cámara: 192(W) x 45(H) x 285(D)

Autoclave de sobremesa 18-D clase B (18 litros)

- √ Válvulas ODE, bomba de vacío ULUAK y bomba de agua ULKA.
- ✓ Ultra silencioso (70 dB)
- ✓ Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, que garantiza ciclos de esterilización rápidos y seguros.
- ✓ Sistema de control de alta precisión para esterilización perfecta (EN13060).
- ✓ Autodiagnóstico con códigos de error.
- ✓ Completamente automático con ciclos de esterilización preprogramados.
- ✓ Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electropulido.
- Tanque de agua tipo abierto que permite un fácil llenado y limpieza.
- ✓ Dispone de impresora.

Especificaciones

Dimensiones cámara 247×350 mm	Potencia Nominal 1750 V	
Temperatura de operación 5-40°C	Máximo de humedad relativa Máx. 80%	
Presión de operación 76-106 kPa	Ruido < 70 dB	
Disyuntor F16A/400 V	Temperatura de esterilización 121/134°C	
Capacidad tanque agua destilada 2.5 I		












Aspiraciones Sirocco S



- ✓ Facilidad de uso y cambio de filtro.
- ✓ Silencioso.
- ✓ LED interior.





Sirocco S + caja de repaso REF. 080534AC

-22% pvp 896 € 699 € + IVA

√ Facilidad de orientar la boca de aspiración ✓ Iluminación LED incorporada.



Sirocco S + tubo flexible

REF. 080534AT

-22% pvp 680 €

Especificaciones 530 € + IVA Tubo 700 mm | Ø 45 mm | Peso 3.8 kg

Especificaciones

Potencia 350 W Ruido 55 dB

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



Termoconformadora por presión PlastPress

La termoconformadora de presión positiva más compacta del mercado.

Mayor fidelidad de copia y menor ruido en comparación con las máquinas de vacío.

Admite placas redondas y cuadradas de hasta 6 mm de espesor.

Debe conectarse directamente a un compresor (entre 3 y 8 bar).

Láminas Ø de 125 a 131 mm Láminas Ø 125 a 134 mm





Termoconformadora de vacío






Potencia 925W





Termoconformadora por presiór


Termoconformadora por presión



Especificaciones

Presión 4-6 bar Potencia 450W







Horno de secado para láminas de termoconformado

Un ventilador hace circular el aire caliente para un secado uniforme y eficiente:

- ✓ Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado para evitar la formación de poros.
- ✓ Secado de instrumental, de modelos de escayola, etc.
- ✓ Seis bandejas de acero inox.
- ✓ Carcasa de acero inoxidable.
- ✓ Temporizador de 24 horas.



Especificaciones

Temp. 35-75°C Consumo 550-650 W



Láminas de termoconformado

Doble embalaje (interior-exterior). Para todo tipo de usos.

C ← Producto sanitario





REFERENCIA	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 128 x 128 mm espesor	CANT.	PVP
080563	Duras	Transparente	0.5 mm	25 u.	11€
080564	Duras	Transparente	0.75 mm	25 u.	14,56€
080565	Duras	Transparente	1.0 mm	25 u.	14,56€
080566	Duras	Transparente	1.5 mm	25 u.	18,30€
080567	Duras	Transparente	2.0 mm	25 u.	27€
080568	Blandas	Translúcida	0.5 mm	25 u.	25€
080569	Blandas	Translúcida	1.0 mm	12 u.	6,98€
080570	Blandas	Translúcida	1.5 mm	12 u.	9,27€
080571	Blandas	Translúcida	2.0 mm	12 u.	13,97€
080572	Blandas	Translúcida	3.0 mm	12 u.	17,45€

Láminas de termoconformado



Láminas de termoconformado estándar cuadradas y redondas. Fabricadas en plásticos de alta calidad con certificados CE como producto sanitario.

No aparece hollín o humos en el calentamiento. La ausencia de material reciclado evita que se desgarren al someterlas a vacío.

Comercializadas en envase metalizado con cierre al vacío.

	desde			
4	€	+ IVA		

REF.	TIP0	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 126x126 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080574	Cristal	Duras	Transparente	0.3 mm	10	4€
080575	Cristal	Duras	Transparente	0.75 mm	5	4€
080576	Cristal	Duras	Transparente	1.0 mm	5	4€
080577	Cristal	Duras	Transparente	1.5 mm	5	6€
080578	Cristal	Duras	Transparente	2.0 mm	5	8€
080579	Lechosa	Duras	Translúcida	0.6 mm	10	4€
REF.	TIP0	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 131x131 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080580	Soft	Blandas	Translúcida	1.0 mm	10	7€
080581	Soft	Blandas	Translúcida	1.5 mm	10	10€
080582	Soft	Blandas	Translúcida	2.0 mm	10	12€
080583	Soft	Blandas	Translúcida	3.0 mm	5	9€
080584	Soft	Blandas	Translúcida	4.0 mm	5	13€
REF.	TIP0	DUREZA	APARIENCIA	Tam. Ø125 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080574R	Cristal	Duras	Transparente	0.3 mm	10	4€
080575R	Cristal	Duras	Transparente	0.75 mm	5	4€
080576R	Cristal	Duras	Transparente	1.0 mm	5	5€
080577R	Cristal	Duras	Transparente	1.5 mm	5	7€
080579R	Lechosa	Duras	Translúcida	0.6 mm	10	5€
080580R	Soft	Blandas	Translúcida	1.0 mm	10	5€
080581R	Soft	Blandas	Translúcida	1.5 mm	10	9€
080582R	Soft	Blandas	Translúcida	2.0 mm	10	9€
080583R	Soft	Blandas	Translúcida	3.0 mm	5	6€
080584R	Soft	Blandas	Translúcida	4.0 mm	5	11€

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



Selladora de bolsas automática



Selladora de bolsas



Bolsa autoadhesiva para esterilización



Bobinas para selladoras



Film protector



Calentador de composite



Depósito de agua destilada



Destilador descalcificador 4 litros



Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



Baños de ultrasonidos 2.8, 3.4 y 5.8 litros



Baño de ultrasonidos Calypso 4 litros



Baño de ultrasonidos







Baño de ultrasonidos 3 l, 2.5 y 1.4 litros



Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026







Mezcladora automática de alginato

- ✓ Cómoda mezcla automática.
 ✓ Rápida obtención de la mezcla
- en pocos segundos.

 ✓ Limpieza fácil de todos los
- componentes. ✓ Mezcla máxima 80 grs.



REF. 100191

-22% pvp 1.050,26 €

819 € + IVA







Localizador de ápices

valorada en 27,69 €

Ref. 080515-02

- ✓ Calibración automática.
- ✓ Pantalla LCD con una imagen clara y precisa.
- ✓ Con colores diferentes.

✓ Batería recargable.

✓ Accesorios esterilizables.





REF. 100330 SÚPER OFERTA 291 € + IVA

Motor endodoncia



Alimentación Pilas

403 € + IVA







REF. 100350 SÚPER OFERTA 612 € + IVA

Cámara intraoral con autofocus y acople brazo

- ✓ Pantalla táctil LCD de 21,5 pulgadas.
- ✓ Cámara de alta definición (4K).
- ✓ Autofocus.
- ✓ Grabación de imágenes y vídeo en memoria USB.
- ✓ Código QR para descarga de imágenes por WIFI.
- ✓ Soporte a barra.
- ✓ Sistema Android.
- ✓ Visualización de 1 o 4 imágenes en pantalla.













Ultrasonidos de sobremesa



Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



REF. 100341

-22% pvp 886,39 €

691 € + IVA

Lámpara de blanqueamiento

- ✓ Amplio espectro de iluminación (desde 420 a 472 nm)
- ✓ Elevada potencia (hasta 2000 mW/cm²)
- ✓ Fácilmente ajustable
- en altura y orientación. ✓ Su display digital informa de los tiempos, potencia, etc.
- del proceso de blanqueamiento.

 ✓ Incluye mando a distancia, 20 férulas bucales desechables, dos gafas de protección y un retractor labial.





Lámpara de blanqueamiento



Cortador de gutapercha

La punta tiene un diseño flexible para que se pueda cortar sin problemas.

Presionando el botón de encendido, la punta se calentará inmediatamente hasta 500°C. Suelte el botón y la punta se enfriará rápidamente.





OFERTA DE LANZAMIENTO

90 € + IVA

Mezcladora de siliconas

560 mm



Compresores de pistón seco (con secador)

Familia de compresores integrada por dos tamaños de 80 y 160 litros/minuto que incluye un secador con purga automática. Funcionamiento extremadamente silencioso (60 dB), sencillo mantenimiento (pistón seco) y excelente fiabilidad

Se suministran con dos manómetros (presión de calderín y de servicio), manorregulador de salida y juego completo de válvulas para el purgado. La presión de servicio puede alcanzar los 8 bares. No aptos para fresadoras.






- La Ref. 110340 está también disponible con filtro HEPA (H14) Ref. 110340H
- 2. El filtro de carbón activo Ref. 110300-53 está disponible como accesorio para todos los compresores.

CERTIFICADO por TÜV SÜD Certificado de tipo N° 12202200491258001 Directiva 2014/29/UE (recipiente a presión)









160 l/min (con secador) REF. 110340 -22% pvp 2.531,09 € 1.974 € + IVA

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



Cabina de repaso Eclipse con aspiración incorporada

Caja de similares prestaciones a la cabina de repaso Eclipse (Ref. 080216), pero con la particularidad de integrar su propia unidad de aspiración.

Sus reducidas dimensiones, la hacen ideal en lugares con poco espacio, en los que interesa mantener limpio el entorno sin la necesidad de voluminosos equipos de aspiración. En caso de necesidad, es posible incorporar la máquina a una fuente de aspiración externa.









4ABRIC400

ESPAÑA



Cabina de repaso Eclipse



Mini arenadora para uso extraoral



Chorro de arena **Eclipse I** - 1 vaso



Chorro de arena **Plutón** - 1 vaso




Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026





OFERTA LANZAMIENTO

Lupas de aumento





Gafas de seguridad



Protector facial Protector facial




Mufla para duplicar con alginato



Vibrador redondo Ø120 mm



Olla Polimerizadora neumática



Calentador de placas de cera



Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026




Carrito Carrito





Carro para escáner



Carro para escáner intraoral con soporte CPU



Carrito móvil eléctrico







Carrito móvil eléctrico



Carrito móvil eléctrico

Carrito móvil eléctrico





Carrito móvil montable



Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



Articulador semiajustable tipo arcón + estuche



Set Profesional Estándar



Set Profesional Élite



Articulador semiajustable tipo arcón + estuche



Set Protrusal Estándar



Set Protrusal Élite



Articulador semiajustable tipo arcón + estuche



Set 4000 S Estándar



Set 4000 S Élite



Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



Articulador tipo arcón



Arco facial Estándar

Aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador. La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.



REF. 010102-50 -22% pvp 122,08 € 95 € + IVA

Arco facial Élite



REF. 010100-55 -22% pvp 254,20 € 198 € + IVA

Lámpara LED

REF. 010098

-22% pvp 143,10 €

112 € + IVA



Lámpara LED



Accesorios para lámpara y lupa



Soporte con ruedas REF. 100288-10 **22%** pvp 71 € 57 € + IVA



Sargento grande







REF. 100288-04 Soporte mesa atornillable



Lámpara LED



Lámpara lupa



Lámpara LED



Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



Cajas para prótesis y ortodoncia



Cajas para ortodoncia



Cajas para prótesis



Cajas para placas de ortodoncia





Cajas para ortodoncia




Cajas para ortodoncia



Cajas para ortodoncia



Caja de transporte y limpieza







Cajas con membrana (bolsas de 10 unidades)

- ✓ Diseñadas para el transporte y entrega de elementos de alta calidad.
- ✓ Interior acolchado por una membrana de gran flexibilidad.
- √ Fabricadas en material transparente de muy alta resistencia y con cierre de seguridad.
- ✓ Se suministran en bolsas de 10 unidades.






Cajas con membrana (bolsas de 10 unidades)

Cajas de transporte






NOVEDADES | Clínica



Juguetes - Bolsa de 25 unidades

REF. 160000



Microaplicadores (400 unidades por caja)



Cepillos desechables para profilaxis

REF. 070702 REF. 070704



Copas desechables para profilaxis REF. 070706 REF. 070708

Duras - 100 u. REF. 070706 -22% pvp 9,38 € **7,30 €** + IVA Blandas - 100 u. REF. 070708 **-22%** pvp 9,38 € 7,30 € + IVA

NOVEDADES | Clínica



Carro para residuos

REF. 100440 REF. 100442

Dos contenedores móviles diseñados para el transporte seguro de residuos médicos infecciosos. Gracias a su diseño sencillo y funcional, se adaptan a cualquier tipo de entorno.

Disponible para 40 I o 60 I.

Especificaciones 40 L - 100440

Alto 568 mm | Ancho 296 Largo 404 Peso 11 kg

Especificaciones 60 L - 100442

Alto 618 mm Ancho 346 Largo 454 Peso 14 kg



PRIME 221 Conexión intramatic

REF. 100237

- Motor sin escobillas.
- Control de velocidad manual/pedal. Pantalla digital de velocidad.
- Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- Función de aviso de avería.





Especificaciones Velocidad máx. 50000 rpm

Torque 5.8 N·cm Pieza de mano Ø 20 x 157 mm Potencia 120 W Peso pieza de mano 205 q

-22% pvp 445,50 € 347 € + IVA

Micromotor portátil inducción intramatic

REF. 100282



SENSE A3 Conexión intramatic



Sillas Poni

REF. 100602 REF. 100600

- ✓ Altura aiustable.
- ✓ Cuero PU de alta calidad. ✓ Espuma de alta resiliencia.
- ✓ Barra neumática de entrada de cuatro etapas.
- Segura y suave. Certificación TUV y SGS. ✓ Sello de aceite hidráulico. Protección múltiple,
- sin fugas de aceite ni aire. Larga vida útil. ✓ Limpieza del filtro de aceite. Dispositivo
- de raspado de aceite integrado.



Sistema de elevación con el pie.



ligeramente de forma independiente. Todo el respaldo se puede subir y bajar quedar libre

El respaldo se puede balancear

Con respaldo REF. 100602 **-22%** pvp 397 € 310 € + IVA

Ruedas con freno

Sin respaldo REF. 100600 -22% pvp 256 € 199 € + IVA

Incubadoras biológicas de esporas

REF. 100370 REF. 100375

- ✓ Sencillas y fáciles de manejar.
- Imprescindibles para realizar las pruebas necesarias que confirman el adecuado funcionamiento de los aparatos de esterilización.
- ✓ Ambos tienen cuatro cámaras para poder realizar al mismo tiempo otras tantas verificaciones.



Modelo Élite Temperatura regulable y display digital





Modelo Practic Funcional y económico REF. 100375 -22% pvp 165,28 € ⁷⁵ mm

NOVEDADES | Clínica



Lámpara de curado LED - V200

REF. 100700



Lámpara de curado LED - DV50

REF. 100705



Lámpara de curado LED - VAFU

REF. 100710

Gama premium de la polimerización dental. Su potencia luminosa alcanza los 3200 mW/cm², lo que permite un curado ultrarrápido en tan solo 1 o 2 segundos.

Especificaciones:

Dimensiones: 33 x 27 x 206 mm
Peso: 160 g Batería recargable

Capacidad batería: 2200 mAh. Longitud de onda: 385nm-515nm

Potencia > = 3200 mW/cm².

Función de medición de intensidad luminosa.

Incluye:

- · 1 unidad principal.
- · 1 cargador.
- · 1 batería.
- · 1 juego de lentes (4 u.)
- · 1 escudo protector de luz.
- · 1 cabezal detector de caries.
- Cafac



Limpiador de ultrasonidos DA10

REF. 100/50

- ✓ Distingue automáticamente entre diente y encía.
- ✓ Pieza de mano de alta calidad con iluminación.
- Diseño desmontable que permite esterilización a alta temperatura y presión.
- ✓ Ajusta automáticamente la potencia según la dureza del cálculo.
- \checkmark Mayor eficiencia en la limpieza.



Limpiador de ultrasonidos Q5

REF. 100755

- ✓ 3 modos de funcionamiento:
 Limpieza general, Tratamiento
 periodontal, Tratamiento endodóntico.
 ✓ Suministro automático de agua desde
 una botella integrada en el aparato.
 ✓ Tanque de agua para 800 ml.
 ✓ Tecnología de Onda SINUSOIDAL
 ✓ Pieza de Mano con iluminación LED.
- Pieza de Maio con infilialización Ed
 Diseño desmontable que permite esterilización a alta temperatura y presión.

INDOLORO



Limpiador de ultrasonidos Q6

REF. 100760

6 funciones en 1 sólo aparato:

- ✓ Limpieza ultrasónica.
- ✓ Terapia periodontal.
- ✓ Irrigación de conductos radiculares.
- ✓ Pulido supragingival con aire.
- ✓ Pulido subgingival con aire.
- ✓ Mantenimiento de implantes.
- ✓ Elegante Panel Táctil.
- ✓ Diseño de doble tanque de agua.
- ✓ Pedal inalámbrico multifuncional.

INDOLORO

PUNTAS DE ALEACIÓN DE TITANIO

Baja dureza para proteger dientes y encías.





Lupas dentales galileanas

✓ Banda de sujeción.

No tienen mecanismo abatible. Por consiguiente, son más ligeras y la profundidad de campo es mayor y más amplio. Incluye cuatro tamaños diferentes de gafas protectoras: **SS, S, R, L. Especificaciones** Distancia de trabajo Campo de visión 420 ± 20 mm 80mm 90mm Profundidad de campo 90mm 90mm 56g 59g ✓ Lupa Dental Galileana TTL (Tipo Ultraligero 2.5X o 3.0X) ✓ Cubierta protectora ✓ Gafas SS/S/R/L REF. 100093 ✓ Estuche ✓ Bolsa de tela **-22%** pvp 378 € ✓ Paño de limpieza

Luz LED para lupas dentales galileanas





(+34) 944 530 388 info@mestra.es - www.mestra.es 48150 SONDIKA (Spain)



295 € + IVA

