

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA

dental
forum 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Four de sinterisation à micro-ondes pour la zircone (nouveau modèle)

- ✓ Temps approximatif de sinterisation: 2h 30 (+refroidissement).
- ✓ Coûts d'entretien réduits (moins de puissance électrique, moins de composants, pas de résistances souvent coûteuses, fragiles et source de pollution de la zircone.
- ✓ Consommation électrique réduite (800 / 1100 W).
- ✓ Permet plusieurs sinterisations dans la journée.
- ✓ Écran intuitif et très facile à programmer.
- ✓ Transmet peu de chaleur.

Avec le four sont fournis tous les accessoires nécessaires pour une mise en fonction immédiate.



NOUVEAU

547 mm
440 mm
385 mm
31 kg

REF. 080114

SUPER OFFRE
10.479 € T.T.C

Aspiration sans sac Sirocco CAM (induction)

- FILTRE AUTONETTOYANT
- RÉDUCTION DES COÛTS
- SYSTÈME DE SURVEILLANCE
- CONFIGURATIONS PERSONNALISABLES
- MOTEUR À INDUCTION (sans charbons)



NOUVEAU

Plus d'informations



REF. 080536

1.987 € T.T.C

589 mm
316 mm
342 mm
13 kg

La nouvelle Sirocco CAM a été conçue pour répondre avec excellence aux trois exigences fondamentales de ces environnements:

- ✓ Fonctionnement silencieux.
- ✓ Filtration haute performance.
- ✓ Haute fiabilité.

Caractéristiques

Tension monophasé 220-240 Vca ~ 50/60 Hz	
Tuyau d'aspiration L 2,5 m - Ø 40 mm	
Puissance 800 W	Filtre à membrane
Niveau d'aspiration: 1-5	Capacité du bac à poussière 8.71L
Niveau sonore Max. 70 dB (± 5%)	Interfaz CAD/CAM Connecteurs DIN-69 / RJ45

Unité pour anodisation du titane



NOUVEAU

Vidéo explicative



REF. 100295

838 € T.T.C

207 mm
160 mm
245 mm
2,73 kg

Permet de traiter des éléments dentaires en titane par un processus rapide, facile et économique. Résultats comparables à ceux obtenus par des machines beaucoup plus onéreuses.

ESTHÉTIQUE:

La couche anodique peut être colorée avec différentes nuances. Selon la tension, différentes nuances seront obtenues:



- ✓ Résistance à la corrosion.
- ✓ Résistance à l'usure.
- ✓ Meilleure adhérence et finition de surface.
- ✓ Moins de libération d'ions métalliques.
- ✓ Fonctionne avec une solution aqueuse (60 ml) et du bicarbonate de soude (20 g).

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA

dental forum 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Box pour machine à vapeur Altamira

Grand habitacle de travail éclairé avec aspiration et filtres.

Fabriquée en polypropylène de qualité supérieure.

570 mm
520 mm
490 mm
24 kg

REF. 080600

1.502 € T.T.C



Jet Vapeur statique

Générateur de vapeur statique pour laboratoire et cabinet dentaire. Idéal pour un usage intensif. Construit en acier inox. Capacité 2l

350 mm
180 mm
380 mm
6,1 kg

REF. 100192

565 € T.T.C



Compresseurs à piston sec (sans dessiccateur)

Famille de quatre compresseurs composée de deux tailles de 80 et 160 litres/minute. Fonctionnement extrêmement silencieux (60 dB), entretien facile (piston sec) et excellente fiabilité.

Ils sont fournis avec deux manomètres (chaudière et pression de service), un régulateur de pression de sortie et un jeu complet de vannes pour la purge.

Ne convient pas aux fraiseses.

REFERENCE	110300	110330
Puissance	750 W	1500 W
Pression	5-8 bar	5-8 bar
Capacité	30 l	50 l
N° têtes	1	2

CERTIFICAT pour TÜV SÜD
Certificat de type N° 12202200491258001
Directive 2014/29/UE (récepteur sous pression)



80 l/min

REF. 110300

853 € T.T.C

650 mm
380 mm
390 mm
30 kg



160 l/min

REF. 110330

1.544 € T.T.C

750 mm
680 mm
370 mm
58 kg

Compresseurs à piston sec (avec dessiccateur)

Famille de quatre compresseurs composée de deux tailles de 80 et 160 litres/minute qui comprend un dessiccateur avec purge automatique. Fonctionnement extrêmement silencieux (60 dB), entretien facile (piston sec) et excellente fiabilité.

Ils sont fournis avec deux manomètres (chaudière et pression de service), un régulateur de pression de sortie et un jeu complet de vannes pour la purge. La pression de service peut atteindre 8 bars.

Ne convient pas aux fraiseses.

REFERENCE	110310	110340
Puissance	750 W	1500 W
Pression	5-8 bar	5-8 bar
Capacité	30 l	50 l
N° têtes	1	2

CERTIFICAT pour TÜV SÜD
Certificat de type N° 12202200491258001
Directive 2014/29/UE (récepteur sous pression)




80 l/min
(avec dessiccateur)

REF. 110310

1.779 € T.T.C

650 mm
380 mm
540 mm
37 kg



160 l/min
(avec dessiccateur)

REF. 110340

2.632 € T.T.C

750 mm
680 mm
480 mm
66 kg

TITAN 8 machine à vapeur


Usage professionnel

Machine à vapeur classique:
L'eau distillée se met directement
dans la chaudière.

- ✓ Fabriquées en acier inoxydable avec des composants de haute qualité pour une longévité optimale.
- ✓ Pressostat numérique.
- ✓ Indicateur de remplissage et de manque d'eau.
- ✓ Câble de connexion avec différentiel intégré.
- ✓ Robinet de vidange avec verrouillage de sécurité.

Caractéristiques

Tension 2200 W	Puissance 220 V, 50/60 Hz
Pression 8 bar	Chaudière 3 L



NOUVEAU

Inox

REF. 100202

1.115 € T.T.C

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES SUR LES 3 RÉFÉRENCES: 100202, 100203 y 100204

Fournies avec les accessoires suivants:

- ✓ Câble d'alimentation avec protection intégrée.
- ✓ Buse fine et buse longue de remplacement.
- ✓ Bouchon de sécurité de remplacement et 2 joints.
- ✓ Entonnoir et verre doseur (300 ml).
- ✓ Tuyaux nécessaires aux branchements d'entrée et de sortie de l'eau.
- ✓ Avec drain pour nettoyer le silo avec de l'acide citrique (lire les instructions).



Acide citrique
REF. 100210-01

TITAN AUTOFILL machine à vapeur


Usage professionnel

Il dispose également d'une pompe qui permet capter l'eau distillée depuis une bouteille externe.

- ✓ Fabriquées en acier inoxydable avec des composants de haute qualité pour une longévité optimale.
- ✓ Pressostat numérique.
- ✓ Indicateur de remplissage et de manque d'eau.
- ✓ Câble de connexion avec différentiel intégré.
- ✓ Robinet de vidange avec verrouillage de sécurité.

Caractéristiques

Tension 2200 W	Puissance 220 V, 50/60 Hz
Pression 8 bar	Chaudière 3 L



↳ Bouteille externe non incluse.

NOUVEAU

Inox

REF. 100203

1.292 € T.T.C

REF. 100202

- ✓ Remplissage manuel.

REF. 100203

- ✓ Remplissage manuel.
- ✓ Auto-remplissage sans avoir à débrancher la prise (bidon d'eau distillée externe).

REF. 100204

- ✓ Remplissage manuel.
- ✓ Auto-remplissage sans besoin de dépressuriser par un silo externe (intégré dans la machine)
- ✓ Branchement direct au réseau d'eau.

TITAN PLUS machine à vapeur

Usage professionnel

Dispose également d'un silo supplémentaire pour l'eau distillée.


L'eau peut être chargée dans ce silo pendant que la machine fonctionne. Pas besoin d'éteindre la machine ni d'attendre que la pression baisse! Il suffit simplement d'oter sans risques le bouchon du silo auxiliaire et de verser l'eau chaque fois que vous en aurez besoin.

Plus sûr et sans interruption.

Caractéristiques

Tension 2600 W	Puissance 220 V, 50/60 Hz
Pression 4 - 8 bar	Chaudière 3 L

Silo auxiliaire 2 L



Silo d'eau distillée

NOUVEAU

Inox

REF. 100204

1.862 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA

dental
forum 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Malaxeurs sous vide Iris

Mélangeur sous vide économique et pratique. Placez simplement la tasse et appuyez sur le bouton de démarrage pour démarrer le mélange. En quelques secondes, le mélange sera prêt.

Malgré les différences, toutes les versions partagent la même structure moteur-pompe-châssis (d'une solidité et d'une fiabilité éprouvées), ne différant que par le système de contrôle.



Iris II

REF. 080516

1.217 € T.T.C



Iris II Evolution

REF. 080517

1.332 € T.T.C



Iris II Inverter

REF. 080517E

1.374 € T.T.C



Iris II Advanced

REF. 080518

1.466 € T.T.C

MODEL	IRIS II	IRIS II EVOLUTION	IRIS II EVOLUTION INVERTER	IRIS II EVOLUTION ADVANCED
Minuterie	0/120"	0/300"	0/300"	0/300"
T/min - rotation	240 ↺	100-400 ↺	100-400 ↺	100-400 ↺
Puissance	100 W	100 W	100 W	100 W

350 mm
155 mm
205 mm
4,8 kg



Pied sur table (en option)

Les mélangeurs sous vide IRIS ont été développés pour être accrochés au mur. Si cela n'est pas possible, nous mettons à votre disposition un pied de serrage.



Pied sur table en option

REF. 080519


254 € T.T.C

Doseur plâtre-eau Boomerang Precision II

Version optimisée avec une nouvelle pompe péristaltique plus silencieuse, un algorithme de pesée plus précis et un écran rétroéclairé qui permet une manipulation plus intuitive et simple. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour recevoir une dose exacte à mélanger, avec les économies que cela implique.

Livré avec un gobelet mélangeur en caoutchouc et une spatule en plastique. Comprend un silo de plâtre supplémentaire et un support mural.

La vis sans fin et le silo sont facilement remplaçables par l'utilisateur lui-même. Pas besoin d'expérience ni d'outils.



Caractéristiques

Puissance 70 W Grand silo 5 l
Petit silo 2 l

700 mm
350 mm
430 mm
7,5 kg

Vis sans fin
(2 unités)

REF. 080590-43



Deux silos
à plâtre

REF. 080590-03

Support

REF. 080591-02

REF. 080592

1.683 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA

dental
forum 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Taille-plâtre Serantes

Idéal pour les applications dentaires générales et en particulier pour les environnements dans lesquels l'utilisateur n'a pas beaucoup d'espace.


Nous pouvons citer son moteur de 1600 W avec le frein intégré, ouverture facile pour accéder au disque, disques à fixation de type velcro très facile à changer, système d'irrigation d'eau pour le nettoyage, fabrication en composite de grande résistance, etc.

Caractéristiques

Vitesse 3000 rpm

Ø Disque 235 mm

Puissance 1600 W



Accessoires (Disque scratch)

REF. 080097-08 En toile émeri 80 standard (5 unités)

REF. 080097-09 En toile émeri 120 fin (5 unités)

REF. 080098-01 Diamant (1 unité)



NOUVEAU

Disque à scratch
toile émeri

REF. 080097

927 € T.T.C

Disque à scratch
diamanté

REF. 080098

1.411 € T.T.C


Taille-plâtre à sec



REF. 080099

927 € T.T.C

Taille-plâtre Mulhacén 3000



Disque fin en
carborundum

REF. 080093


946 € T.T.C

Disque diamanté

REF. 080095

1.444 € T.T.C

Taille-plâtre RH 1500 et 3000



Disque en
carborundum
1500 rpm

REF. 080080

1.214 € T.T.C

Disque en
carborundum
3000 rpm

REF. 080082

1.281 € T.T.C

Disque diamanté
1500 rpm

REF. 080081

1.830 € T.T.C

Disque diamanté
3000 rpm

REF. 080083

1.892 € T.T.C

Bac de Décantation

Les déchets sont récoltés dans un sac en plastique.



19 L

REF. 080085

415 € T.T.C



14 L

REF. 080087

356 € T.T.C



Détoureuse

- ✓ Moteur puissant 1/3 de CV., a 2.850 T/min.
- ✓ Fournie avec 1 fraise de coupe de 12 dents en métal dur.



REF. 080102

1.257 € T.T.C



OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA

dental FORUM 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Box avec tour à polir et aspiration


Lumière LED intégrée

Caractéristiques

Vitesse 1500 / 3000 rpm

Aspir. aprox. 500 m³/h

Niveau sonore 67 dB



REF. 080500

5.290 € T.T.C

Tour à polir



2 Vitesses

REF. 080160

677 € + IVA



1 Vitesse

REF. 080150

567 € T.T.C



Vitesse variable
broches non incluses

REF. 080164

335 € T.T.C


Box de polissage avec aspiration

Fabriquée en polypropylène
à toute épreuve

Caractéristiques

Aspir. aprox. 500 m³/h

Niveau sonore 67 dB




REF. 080502

2.793 € T.T.C

Mini box Gorbea 2 vitesses



- ✓ Raccord d'aspiration
- ✓ Visières de protection
- ✓ Éclairage LED
- ✓ Pinceaux non inclus



Caractéristiques


Puissance 200 W

Vitesse 2000- 7000 rpm


REF. 080508

854 € T.T.C

Tour à polir 2 vitesses



- ✓ Puissant, silencieux (48 dB), étanche et sûr
- ✓ Ses dimensions permettent la mobilité des bras et rendent le travail confortable, que ce soit en position debout ou assise



Caractéristiques

Puissance 500 W

Vitesse 1500- 3000 rpm

REF. 080162

874 € T.T.C

Pâte à polir (haute brillance)



Pâte à polir verte (132 g) finition
pour métaux durs (chrome, platine).

REF. 104852

7 € T.T.C

REF. 104852-10

57 € T.T.C

Pâte à polir blanche et bleu (115 g)
finition pour métaux et plastiques

Blanc

REF. 104854

Bleu

REF. 104856

5 € T.T.C

REF. 104854-10

REF. 104856-10

50 € T.T.C

Augette pour tour à polir



Fabriquée en caoutchouc
pour accueillir sans le
casser un élément qui
est accidentellement lâché.

REF. 080210

126 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA

dental FORUM 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Cabine de retouches Eclipse

(avec aspiration intégrée)

Cette cabine présente des caractéristiques similaires à la cabine de révision Eclipse (Réf. 080216), mais avec la particularité d'intégrer sa propre unité d'aspiration. Idéal dans les endroits avec peu d'espace, où il est important de maintenir un environnement propre.

Il dispose également d'une poignée pratique qui, si l'on tient compte du faible poids de l'appareil, est très utile pour le transport et le rangement.



REF. 080217

650 € T.T.C

Cabine de retouches Eclipse

- ✓ Absorption de poussière optimisée moyennant un aspirateur externe (non inclus).
- ✓ Position de travail ergonomique.
- ✓ Lampe LED de grande luminosité.
- ✓ Entretien aisé.



REF. 080216

529 € T.T.C

Récipient de sablage

NOUVEAU




REF. 050586

50 € T.T.C

Cabine de retouches Orión

- ✓ Absorption de poussière optimisée moyennant un aspirateur externe (non inclus).
- ✓ Position de travail ergonomique.
- ✓ Lampe LED de grande luminosité.
- ✓ Entretien aisé.




REF. 080214

529 € T.T.C

Cabine de finition pour les laboratoires

- ✓ LED intérieure pour un éclairage parfait.
- ✓ Repose-bras confortables et pratiques.
- ✓ Conception spacieuse et robuste.



REF. 080534L

437 € T.T.C

Micro-billes de verre



50 µm

REF. 080312


42 € T.T.C

Oxyde d'aluminium

Box de retouches grand modèle pour les laboratoires

Spécialement conçu pour zircone.

- ✓ LED intérieure pour un éclairage parfait.
- ✓ Repose-bras confortables et pratiques.
- ✓ Conception spacieuse et robuste.
- ✓ Ecran large et accès facile.
- ✓ Grande ergonomie de travail.



REF. 080212

888 € T.T.C

Grande cabine de nettoyage avec aspiration

- ✓ Éclairage LED 3 voies sans ombre.
- ✓ Grille d'aération.
- ✓ Accoudoir.
- ✓ Puissant moteur d'aspiration intégré.
- ✓ Conception à réduction et filtrage multiples du bruit.



REF. 080213

590 € T.T.C



50 µm 100 µm

REF. 080315 REF. 080316


150 µm 250 µm

REF. 080317 REF. 080318

50 € T.T.C

Sableuse - 2 silos Eclipse II-T

- ✓ Deux silos de sable pour deux crayons de sablage.
- ✓ Lumière LED.
- ✓ Grand silo de sable recyclable pour buse fixe de Ø 3 mm.
- ✓ 100 l/min
- ✓ 2 à 6 bars




REF. 080228

1.441 € T.T.C

Sableuse Eclipse T

- ✓ Souffleur.
- ✓ Lumière LED.
- ✓ Grand silo de sable recyclable pour buse fixe de Ø 3 mm.
- ✓ 100 l/min
- ✓ 2 à 6 bars



NOUVEAU

REF. 080229

835 € T.T.C


Sableuse - 2 silos Cosmos

- ✓ Sableuse à recyclage de précision
- ✓ Buse fixe orientable en carbure de bore de 3 mm.
- ✓ Crayons de sablage avec buses en tungstène de 1 et 1,25 mm.
- ✓ Soufflette d'air et pédale.

Caractéristiques

Consommation d'air
90 l/min à 5 bar

Pression de travail 2 à 5 atm



Inox

REF. 080233

2.939 € T.T.C


Sableuse Galaxy

- ✓ Buse fixe orientable en carbure de bore de 3 mm.
- ✓ Sablage automatique ou manuel.

Caractéristiques

Consommation d'air
90 l/min à 5 bar

Pression de travail 2 à 5 atm



Inox

REF. 080235

2.606 € T.T.C

Sableuse Eclipse Automatic

- ✓ Pression de travail: 2 à 5 Bar
- ✓ Consommation d'air 90 l/min
- ✓ Eclairage intérieur LED.





REF. 080218

1.245 € T.T.C

Sableuses Terra I, II et III - Sans silos, 1 ou 2 silos

- ✓ Un ou deux silos selon le modèle.
- ✓ Un ou deux crayons de sablage.
- ✓ Buse fixe de 3 mm
- ✓ Lampe LED de 6W
- ✓ Pédale de fonctionnement.



REF. 080292

977 € T.T.C

2 silos
REF. 080296


1.440 € T.T.C

1 vaso
REF. 080294

1.230 € T.T.C

Sableuse - 1 silo Eclipse I

- ✓ Un silo et un pistolet mobile pour le microbillage.
- ✓ Souffleur.
- ✓ Pression de travail 2 à 6 bars
- ✓ Eclairage intérieur LED.
- ✓ 80 l/min




REF. 080221

905 € T.T.C

Sableuse - 2 silos Eclipse II

- ✓ Equipée de 2 silos et deux crayons de sablage.
- ✓ Pression de travail 2 à 6 bars
- ✓ Eclairage intérieur LED.
- ✓ 80 l/min



REF. 080220

1.120 € T.T.C

Sableuse - 1 silo Plutón

- ✓ A silo de grande capacité.
- ✓ Pression de sablage jusqu'à 6 bars.
- ✓ Corps en acier inoxydable.
- ✓ Eclairage intérieur LED.
- ✓ Large vue à l'intérieur.
- ✓ Consommation d'air 80 l/min
- ✓ Pression de travail 2 à 5 atm



REF. 080254

912 € T.T.C

Sableuse - 2 silos Plutón

- ✓ Deux silos de grande capacité.
- ✓ Pression de sablage jusqu'à 6 bars.
- ✓ Corps en acier inoxydable.
- ✓ Eclairage intérieur LED.
- ✓ Large vue à l'intérieur.
- ✓ Consommation d'air 80 l/min
- ✓ Pression de travail 2 à 5 atm




REF. 080253

1.123 € T.T.C

Sableuse 2 silos Constellation Practic

- ✓ Peinture époxy




REF. 080259

1.259 € T.T.C

Sableuses Constellation

- ✓ Peinture époxy



4 silos


REF. 200264

2.027 € T.T.C

3 silos

REF. 200263

1.882 € T.T.C



2 silos

REF. 080262

1.882 € T.T.C

4 silos

REF. 080264

2.171 € T.T.C

3 silos

REF. 080263

2.027 € T.T.C

Inox

FABRICATION
MESTRA
ESPAGNE
ET DESIGN

- ✓ Acier Inoxydable

SENSE A7 Induction

- ✓ Moteur sans charbons.
- ✓ Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- ✓ Bouton tactile.

- ✓ Deux sens de rotation.
- ✓ Protection électrique contre les surcharges.
- ✓ Affichage des anomalies.

Caractéristiques

Vitesse maximale 55000 T/min
Couple 8.5 N-cm
Puissance 240 W
Tension de sortie 0-36 V
Pièce de main 162 x Ø 20 mm
Poids de la pièce de main 230 g




NOUVEAU

REF. 100230

786 € T.T.C

SENSE A3 à charbons (blanc)

- ✓ Moteur à charbons.
- ✓ Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- ✓ Pédale ON/OFF.
- ✓ Affichage numérique de vitesse.
- ✓ Deux sens de rotation.
- ✓ Protection électrique contre les surcharges.
- ✓ Affichage des anomalies.



Caractéristiques

Vitesse maximale 35000 rpm
Couple maximum 3.0 N-cm
Puissance 70 W
Tension de sortie 0-33V
Pièce à main Ø 15 x 150 mm
Poids de la pièce à main 215 g



NOUVEAU

REF. 100238

239 € T.T.C

SENSE A3 à charbons (anthracite)

- ✓ Moteur à charbons.
- ✓ Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- ✓ Pédale ON/OFF.
- ✓ Affichage numérique de vitesse.
- ✓ Deux sens de rotation.
- ✓ Protection électrique contre les surcharges.
- ✓ Affichage des anomalies.



Caractéristiques

Vitesse maximale 35000 rpm
Couple maximum 3.0 N-cm
Puissance 70 W
Tension de sortie 0-33V
Pièce à main Ø 15 x 150 mm
Poids de la pièce à main 215 g




NOUVEAU

REF. 100240

244 € T.T.C

SENSE A6 Induction sans charbons (blanc)

- ✓ Moteur sans charbons.
- ✓ Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- ✓ Fonction de vitesse constante de la pédale.
- ✓ Vitesse Basse / Moyenne / Haute.
- ✓ Affichage numérique de vitesse.
- ✓ Deux sens de rotation.
- ✓ Protection électrique contre les surcharges.
- ✓ Affichage des anomalies.



Caractéristiques

Vitesse maximale 55000 T/min
Couple 8.0 N-cm
Puissance 230W
Tension 0-36V
Pièce à main 150 x Ø 15 mm
Poids de la pièce à main 240 g



NOUVEAU

REF. 100232

758 € T.T.C

SENSE A6 Induction sans charbons (anthracite)

- ✓ Moteur sans charbons.
- ✓ Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- ✓ Fonction de vitesse constante de la pédale.
- ✓ Vitesse Basse / Moyenne / Haute.
- ✓ Affichage numérique de vitesse.
- ✓ Deux sens de rotation.
- ✓ Protection électrique contre les surcharges.
- ✓ Affichage des anomalies.



Caractéristiques

Vitesse maximale 55000 T/min
Couple 8.0 N-cm
Puissance 230W
Tension 0-36V
Pièce à main 150 x Ø 15 mm
Poids de la pièce à main 240 g



NOUVEAU

REF. 100234

758 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA

dental
forum 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

PRIME 221 à induction (sans charbons)



191 mm
190 mm
90 mm
2,8 kg

NOUVEAU

- ✓ Moteur sans charbons.
- ✓ Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- ✓ Fonction de vitesse constante de la pédale.
- ✓ Deux sens de rotation.
- ✓ Protection électrique contre les surcharges.
- ✓ Affichage des anomalies.

Caractéristiques

Vitesse maximale 50000 T/min
Couple 5.8 N-cm
Puissance 120W
Tension 0~36V
Pièce à main 157 x Ø 20 mm
Poids de la pièce à main 205 g

REF. 100236

435 € T.T.C

Micromoteur à charbons

Caractéristiques

Vitesse 45000 t/min
Couple 4.0 N-cm
Puissance 80 W
Tension 110-230 V - 50/60 hz
Pièce à main Ø 30 x 155 mm
Poids de la pièce à main 238 g



113 mm
130 mm
190 mm
1,7 kg

REF. 100283

642 € T.T.C

Micromoteur Black sans charbons



182 mm
96 mm
207 mm
2,5 kg

Caractéristiques

Vitesse maximale 50000 rpm
Couple 7.8 N-cm
Puissance 230 W
Tension 220-240 V - 50/60 hz
Pièce à main Ø 29 x 171 mm
Poids de la pièce à main 254 g

REF. 100281

1.198 € T.T.C

Micromoteur sans charbons



230 mm
95 mm
270 mm
5,5 kg

Caractéristiques

Vitesse maximale 50000 rpm
Couple 7.8 N-cm
Puissance 230 W
Tension 220-240 V - 50/60 hz
Pièce à main Ø 29 x 171 mm
Poids de la pièce à main 254 g


REF. 100278S

1.288 € T.T.C

Disques et fraises pour le polissage de la Zircone

Présentation de deux kits de disques diamantés et de fraises, spécialement conçus pour le pré-polissage et le polissage à haute brillance des inlays et facettes en zircone, sans avoir besoin de glaçage, de pâte à polir ni de refroidissement à l'eau.

- ✓ Vitesse de travail recommandée comprise entre 10 000 et 15 000 tr/min, 20 000 max.
- ✓ Tiges ont un diamètre standard de 2.35 mm
- ✓ Autoclavables à 135°C




NOUVEAU

KIT 2 ÉTAPES
Pré-polissage
et polissage fin

REF. 108106

87 € T.T.C



NOUVEAU

KIT 3 ÉTAPES
Meulage fin,
pré-polissage
et polissage fin

REF. 108306

107 € T.T.C

Caoutchouc diamanté - Vel. max. 20 000 rpm
Céramique diamantée - Vel. max. 25 000 rpm

Eolo Induction

Son nouveau moteur à induction "brushless" prolonge sa durée de vie entre 5 et 10 fois par rapport aux modèles à charbons, et dispose d'un système innovant de double filtre optimisé pour le travail dans le laboratoire dentaire). Il peut être monté avec un filtre HEPA.

Occupant un minimum d'espace. De plus, sa conception et son ergonomie facilite son utilisation et sa mobilité. La commande électronique avec affichage LCD est équipée de protections contre les surcharges ou les obstructions dans la bouche d'aspiration. Equipé d'un témoin du niveau du remplissage du filtre et la détection des micromoteurs.

Permet un fonctionnement manuel ou automatique pouvant se synchroniser avec 3 appareils différents (sableuse, micromoteurs, etc.). La détection et le réglage des micromoteurs sont effectués par la commande électronique, qui permet de détecter n'importe quel micromoteur, y compris ceux de type "brushless" (sans charbons).

Caractéristiques

Puissance 750 W Niveau sonore 65 dB

**Détection simultanée
de deux micromoteurs**



Cyclone pour la décantation des poussières

Collecte plus de 99 %
de la poussière et de la saleté.



Box de retouches avec aspiration Sirocco S

- ✓ Puissant moteur à induction.
- ✓ Facilité d'utilisation et de changement de filtre.
- ✓ Très silencieux.
- ✓ Eclairage LED intégré.

Caractéristiques

Puissance 350 W
Niveau sonore 55 dB

365 mm
290 mm
290 mm
5,5 kg



Aspiration Sirocco L

- ✓ Filtre réutilisable 7.5 l + Filtre ULPA

800 mm
290 mm
330 mm
13 kg



Aspiration Gemini

Aspiration de solides et de liquides.

* Ne convient pas
à la détection des
micromoteurs

633 mm
463 mm
406 mm
10,4 kg



Aspiration Gemini mini

Aspiration de solides et de liquides.

* Ne convient pas à la détection
des micromoteurs.

390 mm
350 mm
350 mm
7,3 kg



OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA

dental
forum 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Thermoformeuse à pression PlastPress


La thermoformeuse à pression positive la plus compacte du marché.

Meilleure fidélité de copie et moins de bruit par rapport aux thermoformeuses par aspiration.

Pratique et polyvalente, elle accepte des plaques rondes et carrées jusqu'à 6 mm d'épaisseur.

Elle doit être reliée à un compresseur (entre 3 et 8 bar).

Plaques $\square$ de 125 à 131 mm
Plaques $\circ$ 125 à 134 mm



Caractéristiques
Puissance 450 W

REF. 080544

1.254 € T.T.C


Machine pour Thermoformage

Machine de thermoformage pour plaques carrées ou rondes

Plaques $\square$ de 125 à 134 mm
Plaques $\circ$ 125 à 134 mm
(disponible adaptateur pour ϕ 120, non inclus)

Caractéristiques

Puissance 925W



REF. 080542

868 € T.T.C

Thermo-formeuse à pression


Machine à technologie avancée pour un thermo-formage de précision.

Convient à des laboratoires et ou à des cabinets ayant un recours régulier à cette technique. Accepte des plaques carrées ou rondes (127, 125, 120 mm) de toutes les épaisseurs (de 0,5 à 4,0 mm).

Caractéristiques

Pression 4-6 bar

Puissance 450W




REF. 080543

3.229 € T.T.C

Four de séchage pour plaques de thermoformage

Air chaud ventilé pour un séchage homogène.

- ✓ Extrait l'humidité et maintient sèches les plaques de thermoformage évitant la formation de porosités.
- ✓ Peut sécher les zircons teintés manuellement, modèles etc.
- ✓ 6 plateaux en acier inox.
- ✓ Carcasse en acier inox.
- ✓ Minuterie de 24 heures.



Caractéristiques

Temp. 35-75°C

Puissance 550-650 W

REF. 080118

375 € T.T.C

Plaques thermoformage

Double emballage (intérieur-extérieur). Pour tous les types d'utilisation.

CE Dispositif médical

NOUVEAU



REFERENCE	DURETÉ	APPARENCE	Dim. 128 x 128 mm épaisseur	QTY.	PRIX
080563	Dures	Transparent	0.5 mm	25 u.	11€
080564	Dures	Transparent	0.75 mm	25 u.	15€
080565	Dures	Transparent	1.0 mm	25 u.	15€
080566	Dures	Transparent	1.5 mm	25 u.	19€
080567	Dures	Transparent	2.0 mm	25 u.	28€
080568	Molles	Translucide	0.5 mm	25 u.	26€
080569	Molles	Translucide	1.0 mm	12 u.	7€
080570	Molles	Translucide	1.5 mm	12 u.	10€
080571	Molles	Translucide	2.0 mm	12 u.	15€
080572	Molles	Translucide	3.0 mm	12 u.	18€

Plaques thermoformage



NOUVEAU

CE Dispositif médical

Plaques de thermoformage carrées standard. Dimension: 127x127 mm. Fabriquées en plastique de qualité certifiés FDA (U.S.A.) et CE.

Lors de la chauffe il n'y a pas de dépôt ni de fumées. L'absence de matériel recyclé évite son altération lors de la mise sous vide à chaud.

Disponibles en une grande variété d'épaisseurs et de types.

Prix T.T.C.

REF.	TYPE	DURETÉ	APPARENCE	Dim. 128x128 mm épaisseur	QTY.	PRIX
080574	Cristal	Dures	Transparent	0.3 mm	10	6€
080575	Cristal	Dures	Transparent	0.75 mm	5	6€
080576	Cristal	Dures	Transparent	1.0 mm	5	6€
080577	Cristal	Dures	Transparent	1.5 mm	5	9€
080578	Cristal	Dures	Transparent	2.0 mm	5	11€
080579	Laiteux	Dures	Translucide	0.6 mm	10	5€
REF.	TYPE	DURETÉ	APPARENCE	Dim. 131x131 mm épaisseur	QTY.	PRIX
080580	Soft	Molles	Translucide	1.0 mm	10	9€
080581	Soft	Molles	Translucide	1.5 mm	10	14€
080582	Soft	Molles	Translucide	2.0 mm	10	17€
080583	Soft	Molles	Translucide	3.0 mm	5	13€
080584	Soft	Molles	Translucide	4.0 mm	5	18€
REF.	TYPE	DURETÉ	APPARENCE	Dim. 0125 mm épaisseur	QTY.	PRIX
080574R	Cristal	Dures	Transparent	0.3 mm	10	5€
080575R	Cristal	Dures	Transparent	0.75 mm	5	6€
080576R	Cristal	Dures	Transparent	1.0 mm	5	7€
080577R	Cristal	Dures	Transparent	1.5 mm	5	10€
080579R	Laiteux	Dures	Translucide	0.6 mm	10	7€
080580R	Soft	Molles	Translucide	1.0 mm	10	8€
080581R	Soft	Molles	Translucide	1.5 mm	10	13€
080582R	Soft	Molles	Translucide	2.0 mm	10	13€
080583R	Soft	Molles	Translucide	3.0 mm	5	9€
080584R	Soft	Molles	Translucide	4.0 mm	5	15€

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA

dental
forum 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Récipient de polymérisation automatique Geisser


Cocotte de polymérisation de grande capacité permettant de recevoir une grande quantité de pièces à polymériser. Grâce à un contrôle électronique l'utilisateur peut programmer la température et son maintien.

Caractéristiques

Pression 2 bar
Puissance 600 W
Temp. max 100°C
Capacité 6 l

Mesures internes:

Ø 220 x 160 mm Hauteur



CERTIFICAT par TÜV RHEINLAND®
Certificat de type
N° PED.BD.000011
Directive 2014/68 / UE
(équipements sous pression)

REF. 030425

1.591 € T.T.C


Récipient à polymériser à pression

Tuyau d'air avec valve à fermeture automatique

Caractéristiques

Pression max. 2 bar
Temp. max 60°C
Capacité 6 l

Mesures internes:
Ø 220 x 170 mm haut



Double valve de sécurité

REF. 030420

419 € T.T.C

Polymériseur à pression Poli Plus

Caractéristiques

Temp. max. 135 °C
Pression max. 6,5 bar
Diamètre cuve 135 mm
Hauteur tank 115 mm



REF. 080460

3.857 € T.T.C

Polymériseuse M9 et Magic-18



Polymériseuse M9

REF. 080400

Pour 9 mouffles avec brides
Réf. 030390

2.627 € T.T.C



Polymériseuse Magic-18

REF. 080407

Pour 18 mouffles avec brides
Réf. 030390

2.861 € T.T.C

Laveuse-polymériseuse E2



REF. 080060

5.646 € T.T.C

Polymérisation:
12 mouffles avec bride
Ebullantage: 6 demi-mouffles

Laveuse-polymériseuse Extreme E2



REF. 080063

4.910 € T.T.C

Polymérisation:
12 mouffles avec bride
Ebullantage: 6 demi-mouffles


Presse hydraulique

Pièces d'usure fabriquées en acier bonnifié et rectifié.

Caractéristiques

Course max. du piston 25 mm

Puissance max. 250 kg/cm²



REF. 030350

1.057 € T.T.C

Injecteur de polyamides dentaires

Caractéristiques

Pression 3 à 8 bars

Consommation 1100 W



Pour cartouches
Ø 22 mm de diamètre

REF. 080560

4.533 € T.T.C

Pour cartouches
Ø 25 mm de diamètre

REF. 080560G

4.533 € T.T.C


Fronde à induction Vestacast

Permet de fondre les métaux jusqu'à 1750°C

Caractéristiques

Approv. en eau
2 l/min (aprox.)

Puissance fonte
2.6 kW 100 kHz




REF. 040061

11.466 € T.T.C

Centrifuga de inducción CEN Motor SM2

- ✓ Système de cabine flottante qui réduit les vibrations.
- ✓ Commande électronique pour une régulation précise.
- ✓ Bras léger avec système de rétraction automatique.
- ✓ Verrouillage automatique de la porte pendant le fonctionnement.
- ✓ Peut accueillir des cylindres jusqu'à 100 mm de diamètre.



REF. 040064

4.153 € T.T.C

Mélangeur de gélatine Gel Bat 6

Caractéristiques

Consommation 700 W

Capacité 6 l

Vitesse 70-84 t/min



REF. 080510

4.173 € T.T.C


Mélangeur de gélatine Aneto II

Caractéristiques

Consommation 650 W

Capacité 7 l

Vitesse 100 t/min



REF. 080512

4.337 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA

dental
forum 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Fours de chauffe

- ✓ Mémorisation de 20 programmes
- ✓ Fabriqué en acier inoxydable
- ✓ Le contrôle électronique prend en charge la programmation de plusieurs paramètres
- ✓ Fourni avec un plateau en céramique

MODELE	HP 100	HP 50	HP 25
Puissance	3000 w	2000 w	1500 w
Temp. max.	1100°C	1100°C	1100°C
Capacité moufle	10.6 l	4.8 l	2.7 l
Hauteur moufle	149 mm	117 mm	100 mm
Largeur moufle	305 mm	227 mm	165 mm
Profondeur moufle	234 mm	180 mm	160 mm
N° cylindres 80 Ø mm	8-12	4-6	2-3

HP100

REF. 080148

4.060 € T.T.C

525 mm
440 mm
490 mm
57 kg

HP50

REF. 080144

3.246 € T.T.C

500 mm
375 mm
405 mm
40 kg

HP25

REF. 080142

2.863 € T.T.C

465 mm
335 mm
340 mm
30 kg



Fours de Chauffe Vulcano

Alternative économique aux fours standards, la seule différence étant la commande électronique. L'écran LCD fournit toutes les informations nécessaires à la programmation et au déroulement des programmes.

MODELE	HP 25	HP 50	HP 100
Puissance	1500 w	2000 w	3000 w
Temp. max.	1100°C	1100°C	1100°C
Capacité moufle	2.7 l	4.8 l	10.6 l
Hauteur moufle	100 mm	117 mm	149 mm
Largeur moufle	165 mm	227 mm	305 mm
Profondeur moufle	160 mm	180 mm	234 mm
N° cylindres 80 Ø mm	2-3	4-6	8-12

HP25

REF. 080133

2.539 € T.T.C

465 mm
335 mm
340 mm
30 kg

HP50

REF. 080135

2.882 € T.T.C

500 mm
375 mm
405 mm
40 kg

HP100

REF. 080139

3.636 € T.T.C

525 mm
440 mm
490 mm
57 kg



Four 50D préchauffage direct



440 mm
375 mm
405 mm
38 kg

- ✓ Permet de stocker quatre programmes en mémoire et un direct.
- ✓ Puissance 2000 W
- ✓ Maximum 1100°C

REF. 080130

2.643 € T.T.C



Catalyseur de fumées



380 mm
185 mm
Tubo Ø 38,5 mm
5,3 kg

- ✓ Se fixe sur la sortie de fumée de n'importe quel four de préchauffage MESTRA.
- ✓ Puissance 600 W

REF. 080124

905 € T.T.C



Désencireur de cylindres



245 mm
400 mm
230 mm
5 kg

Permet d'ôter la cire des cylindres en la fondant grâce à la vapeur, avant la mise au four. On évite ainsi fumées et mauvaises odeurs. Grâce à son plateau inférieur, la cire peut être réutilisée.

REF. 080068

744 € T.T.C



OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA

dental
forum 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Four à céramique

- ✓ Pompe à vide incluse
- ✓ Plate-forme de chauffage
- ✓ Kit d'étalonnage
- ✓ Plateau

426 mm
320 mm
392 mm
24 kg

REF. 100249

5.388 € T.T.C



Moufle pour la coulée des résines

- ✓ Résistant aux hautes températures
- ✓ Fabriqué en plastique



50 mm
88 mm
105 mm
0,24 kg

REF. 020202R

117 € T.T.C



Vibrateurs Teide

- ✓ 1 type de vibration
- ✓ Puissance réglable

117-197 mm
227 mm
265 mm
5,5 kg

Teide 1

REF. 080021

520 € T.T.C

- ✓ 2 types de vibration
- ✓ Puissance réglable

Teide

REF. 080022

542 € T.T.C



- ✓ 5 types de vibration
- ✓ Puissance et temps ajustables



Teide Cima

REF. 080024

554 € T.T.C



Vibrateurs



REF. 080030

388 € T.T.C

100 mm
0 120 mm
2,5 kg



REF. 080020

466 € T.T.C

105 mm
220 mm
220 mm
6,3 kg



REF. 080025

440 € T.T.C

105 mm
220 mm
160 mm
6,2 kg



REF. 080010

680 € T.T.C

130 mm
370 mm
275 mm
13,2 kg

Burin pneumatique

- ✓ Transmet peu de vibrations à la main.
- ✓ Comprend trois couteaux différents.
- ✓ Économique.
- ✓ Léger.
- ✓ Ergonomique.
- ✓ Durable.

Caractéristiques

Largeur 140 mm
Pression 2-6 atm
Tube de connexion 6 mm
Poids 185 gr

Ø 21 mm
140 mm
185 gr



REF. 050550

441 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA

dental
forum 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Tunnel de photopolymérisation

Lampe LED, efficace sur la plupart des matériaux à photopolymérisation classique.



- ✓ Puissance 40 W
- ✓ Spectre 350-400 nm

REF. 100035


431 € T.T.C




- ✓ Puissance 65 W
- ✓ Spectre 400-405 nm

REF. 100037

482 € T.T.C




DOUBLE FRÉQUENCE!



- ✓ Puissance 65 W
- ✓ Spectre 400-405/460-465 nm

REF. 100036

502 € T.T.C



NOUVEAU

Lampe à photopolymériser Sun Beam

Caractéristiques

Spectre 280/550 nm

Minuterie 3/20 min

6 lampes:

3mod. 9W/78 UVA


3mod. 9W/71 UVA

Consommation 54 W



REF. 080550

1.865 € T.T.C



Plaques base pour pins



Plaque base pour socle (100 unités)

REF. 050180



Plaque base sans rondelle (100 unités)

REF. 050182



Plaque base avec rondelle (50 unités)

REF. 050184



Plaque secondaire à aimant (25 unités)

REF. 050186

Rondelle pour plaque base (50 unités)

REF. 050182-01

CONSULTER DES PRIX

Plaques roses de photopolymérisation

Plaques base photo-polymérisables MESTRA, permettant la confection de porte-empreintes individuels sur modèles en plâtre.

Couleur: Rose translucide.

Boîte 50 u.



Epaisseur: 2.2 et 2.4
Epaisseur: 1.4

REF. 130320

REF. 130322

47 € T.T.C

MEGATRAY plaques photo-polymérisables

Plaques base photopolymérisables MEGATRAY, permettant la confection de porte-empreintes individuels sur modèles en plâtre.

Couleur: Rose translucide.

Boîte 50 u.



Epaisseur: 2.2 et 2.4
Epaisseur: 1.4

REF. 130330

REF. 130334

62 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA

dental
forum 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Verticulateur Handy Basic

Moufle de précision qui permet d'effectuer de nombreux travaux de coulée au laboratoire: prothèse sur implants, hybrides, prothèses adjointes et conjointes, composites, céramique, rebasages, réparations, provisoires, etc.



REF. 130100

419 € T.T.C

Polisseur électrolytique



REF. 080490

1.424 € T.T.C

Polissage électrolytique digital

Appareil aux dimensions réduites. Le réservoir est amovible, ce qui facilite son nettoyage.

Le contrôle électronique permet un réglage précis du temps et de l'intensité.

Possibilité de mémoriser un programme de polissage.



REF. 100291

838 € T.T.C

Liquide pour bain électrolytique

Prêt à l'emploi. Utilisable avec tous les polisseurs électrolytiques.

Sélectionné pour ses propriétés. Sa formulation réduit sa toxicité lorsque les mesures de sécurité et les recommandations d'emploi sont suivies.

La qualité de polissage est excellente quel que soit le bain électrolytique de prothèse ou de bijouterie utilisé. Le liquide reste efficace pour de nombreux cycles d'utilisation. Sa viscosité évite des éclaboussures et permet la récupération des restes qui parviennent à se décoller.



5 litres

REF. 130351

57 € T.T.C



1 litre

REF. 130350


13 € T.T.C

Perforeuse de pins Atlas

Fournie avec 2 forêts: 1,85 mm y 1,95 mm. Ø

Caractéristiques

Vitesse 6000 rpm



REF. 080610

1.132 € T.T.C

Scie à dies

Caractéristiques

Vitesse 6000 rpm

Puissance 200 W



REF. 080614

1.296 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA

dental
FORUM 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Chauffeur de spatules à induction



Spatules chauffantes



Réchauffeurs de cire



Réchauffeurs de cire à immersion digital




Réchauffeur de cire grande capacité




Réchauffeur de composites



Soudeuse à points



Paralléломètre



OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA

dental
forum 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Pinceaux Hybrid Kolinsky-Toray

- ✓ **Avantages du poil de martre Kolinsky:**
Excellente rétention de liquide et bonne répartition de celui-ci.
- ✓ **Avantages de la fibre Toray:**
Grande capacité à retrouver sa forme après utilisation, excellente résistance à l'abrasion, glissement optimal du pinceau avec peu de résistance.

- ✓ **Autres caractéristiques:**
Manche ergonomique rouge perlé, 7 tailles différentes, excellent rapport qualité-prix.

NOUVEAU

	REFERENCE	Manche	Caractéristiques	PRIX
0	050370	Bouleau	Hybrid (Kolinsky-Toray)	12 €
1	050371	Bouleau	Hybrid (Kolinsky-Toray)	14 €
2	050372	Bouleau	Hybrid (Kolinsky-Toray)	15 €
4	050373	Bouleau	Hybrid (Kolinsky-Toray)	20 €
6	050374	Bouleau	Hybrid (Kolinsky-Toray)	23 €
8	050375	Bouleau	Hybrid (Kolinsky-Toray)	26 €
10	050376	Bouleau	Hybrid (Kolinsky-Toray)	33 €



Sa pointe fine permet l'application précise de la céramique



Lampe à photopolymériser Sun Beam 3D+

Le dispositif UV émet une lumière ultraviolette constante, concentrée et uniforme pour polymériser rapidement les impressions réalisées avec des résines photopolymères.

Un process de polymérisation ultérieur augmente la dureté et la résistance des produits imprimés.

Caractéristiques

Puissance 60 W
Minuterie 0-60"
Longueur du spectre
375-405 nm




REF. 150121

615 € T.T.C

Agitateur de résines pour imprimantes

Un mélange homogène de la résine est indispensable pour une excellente impression, c'est pourquoi notre agitateur secoue les bouteilles de résine avec un double mouvement rotatif très efficace.

Silencieux et doté d'un régulateur de vitesse de rotation.




REF. 150130

499 € T.T.C

Lampe de séchage en zircone

Lampe pour le séchage de la zircone est une lampe infra-rouge à rayonnement thermique. Elle a pour fonction le séchage des structures en zircone après leur immersion dans un liquide colorant, évitant ainsi la corrosion des résistances du four à sinteriser causée par l'acide que contient le colorant.

Le temps de séchage dépend des caractéristiques des éléments à sécher.



REF. 100030

173 € T.T.C

Spray pour scanner

Permet d'obtenir un scannage parfait, renforçant la résolution de zones de lecture difficile.

Sa couleur et sa texture sont étudiées pour une grande netteté des fréquences de l'éclairage qu'utilisent habituellement les projecteurs des scanners dentaires.

Les temps de séchage sont très courts, l'utilisation est quasi immédiate. Les restes de produit projetés sur des surfaces non désirées se nettoient très facilement.

Conditionnement: Nebuliseur de 200 ml.



REF. 130355

20 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA

dental
forum 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Thermo-soudeuse automatique avec impression



Thermo-soudeuse



Sachets de stérilisation autocollants



Caractéristiques

Ref. 080448: 5 × 24 cm	Ref. 080449: 7 × 26 cm
Ref. 080450: 9 × 26 cm	Ref. 080451: 5 × 9 cm
Ref. 080452: 14 × 28 cm	Ref. 080454: 19 × 36 cm
Ref. 080456: 25 × 40 cm	Ref. 080457: 30 × 40 cm
Ref. 080458: 30 × 45 cm	Ref. 080459: 5.7 × 13 cm

Dispositif médical de Classe I (MDR 2017/745)
Conforme aux normes ISO 11607-1:2017 et EN 868-5:2009

Sachets (200 unités)

**CONSULTER
DES PRIX**

Bobines pour thermo-soudeuse



Caractéristiques

Ref. 080441: 5 cm × 200 m	Ref. 080445: 20 cm × 200 m
Ref. 080442: 7.5 cm × 200 m	Ref. 080446: 25 cm × 200 m
Ref. 080443: 10 cm × 200 m	Ref. 080447: 30 cm × 200 m
Ref. 080444: 15 cm × 200 m	

Dispositif médical de Classe I (MDR 2017/745)
Conforme aux normes ISO 11607-1:2017 et EN 868-5:2009

**CONSULTER
DES PRIX**

Pistolet pour microsablage



OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026




MESTRA

dental FORUM 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Bain à ultrasons Calypso 4 litres

- ✓ Panier en acier inox.
- ✓ Récipient en verre.
- ✓ Pinces pour fraises.
- ✓ Chauffage.
- ✓ Robinet vidange.



REF. 080422

1.499 € T.T.C

Bac à ultrasons 2.8, 3.4 y 5.8 litres

- ✓ Température réglable.
- ✓ Comprend un panier en acier inoxydable.
- ✓ Fabriqué en acier inoxydable.
- ✓ Avec vanne de vidange.



NOUVEAU




INOX

5.8 L

REF. 100152

633 € T.T.C




Mesures intérieures:
Hauteur 155 mm
Largeur 298 mm
Profondeur 152 mm

3.4 L

REF. 100151

590 € T.T.C




Mesures intérieures:
Hauteur 100 mm
Largeur 298 mm
Profondeur 152 mm

2.8 L

REF. 100150

459 € T.T.C



Mesures intérieures:
Hauteur 100 mm
Largeur 238 mm
Profondeur 140 mm


Bains à ultrasons 3, 2.5 et 1.4 litres



2,5 L

REF. 100140

349 € T.T.C



NOUVEAU

3 L

REF. 100142

227 € T.T.C



1,4 L

REF. 100141

227 € T.T.C



Arquimedes Profesional A7 PLUS

Structure robuste en aluminium, qui garantit une meilleure stabilité. Conçu pour procurer un grand champ visuel.

- ✓ Semi-ajustable / Arcon.
- ✓ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ✓ Guide condylien courbe.
- ✓ Réglage du guide condylien et de l'angle de Bennet.
- ✓ Repère central.
- ✓ Système de stabilisation du mouvement du guide condylien avec une connexion en silicone.
- ✓ Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.



REF. 010099

Arquimedes Profesional A7 PLUS

Articulateur semi-adaptable type arcon + étui

280 € T.T.C

REF. 010102

Set Profesional Standard

Articulateur + arc facial standard + étui

408 € T.T.C

REF. 010101

Set Profesional Élite

Articulateur + arc facial élite + étui

530 € T.T.C

Arquimedes Protrusor A7 PLUS-E

Semblable au modèle Archimède Pro, équipé de guides condyliens en aluminium avec ajustage millimétrique.

- ✓ Semi-ajustable / Arcon.
- ✓ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ✓ Réglage du guide condylien.
- ✓ Réglage de l'angle de Bennet.
- ✓ Guide condylien plat.
- ✓ Système de verrouillage bilatéral.
- ✓ Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.
- ✓ Système stabilisateur des mouvements à ressort.



REF. 010103

Arquimedes Protrusor A7 PLUS-E

Articulateur semi-adaptable type arcon + étui

SUPER OFFRE

463 € T.T.C

REF. 010104

Set Protrusor Standard

Articulateur + arc facial standard + étui

SUPER OFFRE

582 € T.T.C

REF. 010106

Set Protrusor Élite

Articulateur + arc facial élite + étui

SUPER OFFRE

742 € T.T.C

4000 S

- ✓ Semi-ajustable / Arcon.
- ✓ Distance inter-condylienne ajustable (axe extenseur).
- ✓ Guide condylien courbe.
- ✓ Réglage du guide condylien
- ✓ Réglage de l'angle de Bennet.
- ✓ Stabilisation pour les mouvements d'articulation (O-ring).



REF. 010107

4000 S

Articulateur semi-adaptable type arcon + étui

336 € T.T.C

REF. 010107S

Set 4000 S Standard

Articulateur + arc facial standard + étui

463 € T.T.C

REF. 010107E

Set 4000 S Élite

Articulateur + arc facial élite + étui

586 € T.T.C

Arquimedes Junior A7 FIX

- ✓ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ✓ Guide condylien fixe 30°
- ✓ Angle de Bennet fixe 15°
- ✓ Guide condylien courbe.
- ✓ Système de stabilisation magnétique (embouti) pour le mouvement du guide condylien
- ✓ Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.



REF. 010098

156 € T.T.C



Arc facial Standard

Dispositif permettant d'enregistrer la position spatiale de l'arcade dentaire supérieure du patient par rapport au crâne et de transférer l'enregistrement sur l'articulateur. Le transfert du dossier du patient s'effectue en fixant l'arc facial complet dans l'articulateur.



REF. 010102-50

133 € T.T.C



CE Dispositif médical

Arc facial Élite

Système d'articulation et de fixation de la fourche qui permet un enregistrement plus rapide. Élimine le besoin de l'arc lors du montage des modèles dans l'articulateur.



REF. 010100-55


278 € T.T.C



CE Dispositif médical

Articulateurs fonctionnels à 2 points


- ✓ Fabriqué en laiton et en acier inoxydable.
- ✓ Mouvements de latéralité.



REF. 010040

41 € T.T.C


Articulateur balancé léger



REF. 010090

89 € T.T.C


Articulateur balancé léger



REF. 010090B

83 € T.T.C

Articulateur condyloire magnétique Articulateurs plastiques jetables



REF. 010185

66 € T.T.C



100 unités

REF. 010147

23 € T.T.C


NOUVEAU



100 unités

REF. 010148

23 € T.T.C



OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA

dental
FORUM 2026


2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Etablis pour 1 ou 2 postes de travail



REF. 100304


3.670 € T.T.C





REF. 100303

2.619 € T.T.C






- ✓ Etablis professionnels de qualité.
- ✓ Connexion 220 V
- ✓ Il est pourvu de tous les accessoires nécessaires au prothésiste
- ✓ Pré-installé pour le gaz (robinet en façade).
- ✓ Equipé d'une pratique cheville aspirante qui s'accouple parfaitement avec notre box de travail Orión (Ref. 080214)

Etabli

Etabli 1 place structure acier dessus Bouleau mélaminé. Equipé de 2 prises, 1 étagère, un tiroir, prédisposition pour une cheville aspirante. Orifices pour recevoir une soufflette et un micro-moteur

Le montage est simple.





REF. 100301


923 € T.T.C

Petit établi complet

- ✓ Etabli métal, dessus mélaminé+étagère.
- ✓ Siège ergonomique REF. 100300
- ✓ Mini tour à polir + 2 plateaux.
- ✓ Micromoteur.
- ✓ Lampe LED.

OFFRETS:

- ✓ Loupe de table.
- ✓ Porte-fraises magnétique.





REF. 100301K2

2.614 € T.T.C

Siège ergonomique

NOUVEAU



1 mouvement de levage

460-660 mm / 480 mm / 450 mm / 9 kg

Sans roues

REF. 100297

291 € T.T.C

NOUVEAU



1 mouvement de levage

420-555 mm / 460 mm / 450 mm / 8 kg

Avec roues

REF. 100298

291 € T.T.C

NOUVEAU



Permet 4 réglages différents: hauteur et inclinaison du siège et hauteur et angle d'inclinaison du dossier.

420-555 mm / 460 mm / 450 mm / 10,3 kg

Roues avec freins de sécurité (EN 1335-2:2009)

REF. 100299

346 € T.T.C



390-515 mm / 420 mm / 420 mm / 9 kg

Roues avec freins de sécurité (EN 1335-2:2009)

REF. 100300

373 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026





MESTRA



dental
forum 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes


Plateaux porte-travaux




Plateaux porte travaux grand modèle




Plateaux de travail rehaussés



Plateaux porte travaux (bureau)



Chariot porte-plateaux




Loupes de travail



Légères, pratiques et avec une excellente vision claire et panoramique. La loupe est indispensable pour le travail du cabinet et du laboratoire.

Fabriquée avec de la résine CR-39 elles offrent une plus grande résistance à l'abrasion et une excellente transparence.

- ✓ Disponible avec un grossissement de 2,5x ou 3,5x.
- ✓ Dimensions de l'emballage: (LxLxH) 25,5 x 16,5 x 3,5 cm.
- ✓ Poids : 65g.



OFFRE DE LANCEMENT

Augmentation 2,5 x

REF. 100076

37 € T.T.C

Augmentation 3,5 x

REF. 100077

37 € T.T.C

NOUVEAU



Lampe LED

LE BEST SELLER!

58 cm

- ✓ 84 LEDs grandes
- ✓ Température de couleur 6000 K
- ✓ Intensité lumineuse réglable tactile.
- ✓ Sans scintillement.
- ✓ Avec pince pour fixation à la table.

REF. 100288

SUPER OFFRE
130 € T.T.C

Lampe LED

45 cm

- ✓ 90 LEDs grandes
- ✓ Température de couleur 6000-7000 K
- ✓ Intensité lumineuse réglable par touche.
- ✓ Avec pince pour fixation à la table.

REF. 100289

SUPER OFFRE
130 € T.T.C

Lampe LED

50 cm

- ✓ 117 LEDs
- ✓ Température de couleur 5600-6000 K
- ✓ Avec pince pour fixation à la table

REF. 100290

SUPER OFFRE
130 € T.T.C

Loupe éclairante LED

Loupes de 3 dioptries
REF. 100287

Loupes de 5 dioptries
REF. 100287-5x

- ✓ 90 LEDs blancs
- ✓ Diamètre loupe 120 mm
- ✓ Avec pince d'accroche pour établi

SUPER OFFRE
124 € T.T.C

Lampe LED

36 cm

48 cm

Pivote jusqu'à 180°

REF. 100289V

156 € T.T.C

140 LEDs.
Température de couleur 3000/6500 K
3 types de lumière: froide, neutre et chaude.
Intensité lumineuse réglable par touche.
Avec pince de table.

NOUVEAU

Lumière froide 1 ligne

Lumière neutre 2 lignes

Lumière chaude 1 ligne

Accessoires pour lampe et loupe

REF. 100287 - REF. 100288



Support à roulettes

REF. 100288-10

76 € T.T.C



REF. 100288-02

Support pince étau



REF. 100288-03

Support mural



REF. 100288-04

Support de table vissé

25 cm



REF. 100288-07

Socle table



MESTRA

Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)

Offre valable sauf erreur typographique ou fin de stock. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.



Système de management
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003